

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2024-2025 учебному году
составлен « 01» августа 2024 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60»,
1961г. , 1965 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.58

390023, г. Рязань, ул. Фирсова, д.6, корпус 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шишкина Елена Васильевна 7(4912) 29-15-27, 7(4912) 44-67-03

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 10 июня 2024 года № 05/1-01-294

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сарычева Татьяна Васильевна, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани
(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

- Елисеева С.Е., главный специалист отдела общего образования управления образования;
- Кириллова И.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 77»;
- Борисенко Н.С., заведующий МАДОУ «Детский сад № 35»;
- представители организаций МЧС России (Госпожнадзора), Росгвардии, ФСБ России, МВД России, Роспотребнадзора, депутатов Рязанской областной Думы, депутатов Рязанской городской Думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта, родительской общественности.

проведена проверка готовности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60»
(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60»
(полное наименование образовательной организации)

Устав № 3050 от «20» марта 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 11 апреля 2012 года № 62-МД 532575 (ул. Есенина, д.58); Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.10.2023 г. (ул. Фирсова, д.6, корп.1), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя

(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению.

Свидетельство о государственной регистрации права от 16 апреля 2012 года № 62-МД 533671 (ул. Есенина, д.58); Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.10.2023 г. (ул. Фирсова, д.6, корп.1), на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 16 февраля 2012 года, регистрационный номер 27-0863

Министерство образования Рязанской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 12.04.2010г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2023 году:

а) на средства городского бюджета

б) за счет внебюджетных источников:

Завоз песка

Спил деревьев

Посадка кустов на участке группы «Теремок»

Покупка цветочной рассады и горшков для улицы.

Вывоз мусора

Покупка садового триммера

Покупка шланга для полива (2 шт.)

Приобретение краски и покраска уличного игрового оборудования на 11 прогулочных площадках

Изготовление, установка, покраска уличного оборудования «Машина», «Домик»

Реставрация и покраска уличного оборудования «Скамейки, лавочки»

Приобретение объемных садовых фигур (5 шт.)

Приобретение плоскостных уличных фигур (3 шт.)

Очистка крыши и водостоков

Покупка 3 стеллажей для горшков в ясельные группы

Всего на 350 500,00 руб.

Проведение работ необходимо: ремонт фасада здания, входных групп, асфальтового покрытия, пищеблока, прачечной, замена ограждения по периметру, установка теневых навесов, спил деревьев.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование (дошкольное образование).

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся 275 человек;
 в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 248 человек;
 г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 81 человек;
 д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 48 человек;
 е) количество групп по комплектованию: групп всего – 11 ;
 количество воспитанников - 250 человека;
 ж) наличие образовательных программ - имеются;
 (имеются, не имеются)
 з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
 (имеются, не имеются)
 и) укомплектованность штатов организации:
 педагогический персонал – 27 человека, 96,4 %;
 административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;
 обслуживающий персонал – 17 человек, 89,4 %;
 учебно-вспомогательный персонал - 12 человек, 85,7 %;
 медицинский персонал – 1
 2 человека внештатные работники;
 к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется .
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо		Процент оснащённости	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
		-	Имеется						
1.	Группа раннего возраста «Радуга»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
2.	1 младшая группа «Почемучки»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
3.	1 младшая группа «Пчелки»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
4.	Разновозрастная группа (3-5 лет) «Смешарики»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
5.	Вторая младшая группа «Теремок»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
6.	Средняя группа «Солнышко»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
7.	Средняя группа «Сказка»	-	1	90	да	да	хорошее	да	

8.	Старшая группа ТНР «Улыбка»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
9.	Старшая группа ТНР «Теремок 2»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
10.	Подготовительная группа ТНР «Капельки»	-	1	90	да	да	хорошее	да	
11.	Подготовительная группа ТНР «Карапузы»	-	1	90	да	да	хорошее	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность - 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) в ДООУ на ул. Фирсова, д.6, корп.1 ;

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) в ДООУ на ул. Есенина, д. 58 ;

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 18 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единица.
Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение (имеются, не имеются)

занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 31.07.2024 (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивный инвентарь
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса– удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели нет.

доска ученическая - 0; мольберт - 0; стол детский - 0; стул детский - 0; стол дидактический - 0; детская игровая мебель - 0 и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется :

шкаф платальный - 6 ; шкаф детский для раздевания - 0; кровати - 0; полотеничница - 0; горшечница - 0 и тд.;

ж) сведения об оснащённости методического кабинета организации:

число художественных книг - 310 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 275 экземпляров.

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,43 га; 0,49 га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует; не имеется
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : не выявлены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от 31.07.2023 г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека

внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	Ежедневно с 8.00 до 16.30	1	Штат	
медицинская сестра	ежедневно с 11.00 до 15.48	1	Договор	Внешний совместитель
врач- педиатр	вторник с 08.30 до 16.18	0,25	Договор	Внешний совместитель

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) в ДОУ на ул. Фирсова, д.6, корп.1 ;

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) в ДООУ на ул. Есенина, д.58

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

холодильник – 2шт., кушетка, ширма, шкаф для медикаментов.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлены.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой

(количество смен) (количество столовых)

на посадочных мест 291

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 3 ребенка, что составляет 1,2 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлено;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлено;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от 31.07.2024

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется:

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

Смена кипяченой воды каждые 3 часа. СП 2.4.3648-20

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлено;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 1259 от 09.01.2024 г., ГБУ РО «Дезинфекционная станция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется ;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников: не требуется.

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки : не выявлено.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожами в ночное время, днём - дежурным администратором _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: отсутствуют

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 6 человек

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожной кнопки;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки недостаточное наружное освещение территории детского сада.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности _____,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом на МЧС,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевой вид извещения о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании протокола № от 16.05.2024 г. , выданного ООО «ТехноРесурс»
(проводилась, не проводилась)

соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – 2 котла «Протерм-50» в ДООУ ул. Есенина, д.58; теплоцентраль в ДООУ ул. Фирсова д.6, корп.1
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности от 25.07.2024 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.

17. Канализация МУП «Водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60»

(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Сер
(роспись)

Сарычева Т.В.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Сид
(роспись)

Елисеева С.Е.
(инициалы, фамилия)

Кириллова И.В.
(роспись)

Кириллова И.В.
(инициалы, фамилия)

Борисенко Н.С.
(роспись)

Борисенко Н.С.
(инициалы, фамилия)