AKT

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022-2023 учебному году составлен « 04» августа 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60», 1961г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.58

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шишкина Елена Васильевна 29-15-27

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 08 июня 2022 года $N \ge 06/1$ -01-304

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Пронина Екатерина Васильевна, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани (ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Елисеева С.Е., главный специалист отдела общего образования управления образования; Захарова О.Н., заведующий МАДОУ «Детский сад № 34» Выборнова Г.А., заведующий МАДОУ «Детский сад № 27» представитель родительской общественности;

представитель организаций МЧС России (Госпожнадзора)

проведена проверка готовности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60» (полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

муниципальное бюджетное лошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60» (полное наименование образовательной организации)

Устав № 1430 от «02 » апреля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление <u>от 11 апреля 2012 года № 62-МД 532575</u>, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению.

Свидетельство о государственной регистрации права от 16 апреля 2012 года № 62-МД 533671 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 16 февраля 2012 года, регистрационный номер 27-0863

Министерство образования Рязанской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 12.04. 2010г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году — разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

- 3. Количество зданий (объектов) организации <u>1</u> единиц Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2021 году:
- а) на средства городского бюджета
- б) за счет внебюджетных источников спил (5 шт.) и кронирование (3 шт.) деревьев, косметический ремонт групповой комнаты, установка оконных блоков в туалетных комнатах 2-х групп, приобретение жалюзи в группу «Пчелки», приобретение процедурного стола в медицинский кабинет, замена линолеума в медицинском и методическом кабинетах, ремонт потолка на лестничной площадке, замена сантехники в группах, приобретение развивающих игр в группы «Почемучки» и «Теремок», приобретение мебели в кабинет бухгалтера, очистка крыши и водостоков от веток. Всего на сумму 333 400,00 руб.

Проведение работ необходимо: ремонт фасада здания, асфальтового покрытия, спил деревьев.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

- 4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии <u>соблюд</u>аются (не соблюдаются):
- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование (дошкольное образование).

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся 125 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 115 человек;
- г) численность выпускников 2021 2022 годов 28 человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 28 человек;
 - е) количество групп по комплектованию:
 - групп всего -5; количество воспитанников 142 человека;
 - ж) наличие образовательных программ имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: педагогический персонал — 13 человека, 100 %; административно-управленческий персонал — 3 человека, 100 %; обслуживающий персонал — 7 человек, 92.9 %; учебно-вспомогательный персонал — 6 человек, 100 %; медицинский персонал — 2 человека внештатные работники;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснашенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Вторая младшая группа	-	1	90	да	да	хорошее	да	
2.	Средняя группа	-	1	90	да	да	хорошее	да	
3.	Старшая группа	-	1	90	да	да	хорошее	да	
4.	Старшая группа (II)	-	1	90	да	да	хорошее	да	
5.	Подготовительная группа	-	1	90	да	да	хорошее	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал — не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн — <u>не имеется</u>, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал — <u>не имеется</u>, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность — <u>человек, состояние</u> — удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей — (совмещенный) имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность — 5 человек, состояние — <u>удовлетворительное</u> (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет — <u>не имеется</u>, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность — <u>___</u> человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа — акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники — 8 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица. Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - <u>имеются</u>, <u>обеспечивает</u> (не обеспечивает) проведение (имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 26.07.2020 (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивный инвентарь

CHODRETA	HATOCTOTICIA:	TTA	DI TOD HATTI I'
OCHODRDIC	недостатки:	пС	DDINDILUDI.

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного							
процесса— удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебелинет							
доска ученическая - $_0$; мольберт - 0 ; стол детский - $_0$; стул детский - $_0$; стол							
дидактический0; детская игровая мебель0и тд.;							
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное							
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели нет :							
шкаф плательный - $_{0}$; шкаф детский для раздевания - $_{0}$; кровати - $_{0}$;							
полотеничница - 0; горшечница0и тд.;							
ж) сведения об оснащенности методического кабинета организации:							
число художественных книг - 200 экземпляров; научно-педагогическая и методическая							
литература – 100 <u>экземпляров</u> .							
Основные недостатки: не выявлены.							
Потребность в обновлении имеется .							
(имеется, не имеется)							

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - <u>удовлетворительное</u>: (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 4,3 га:

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - <u>имеется и соответствует</u>.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — <u>имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от 27.07.2022 г.</u>

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется <u>внештатным</u> медицинским персоналом в количестве _2_ человек, в том числе: (штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество	Характер работы	Примечание
		ставок	(штат, договор)	
Старшая	ежедневно	1	Договор	
медицинская	с 11.00 до 15.48			
сестра				
Врач- педиатр	вторник	0,25	Договор	
	с 08.30 до 16.18			

		с 08.30 до 16.18								
Лицензия	на	медицинскую	деятельность	не	оформлена	ОТ	«»	,	No	,
регистрационный номер				,						

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет — <u>имеется</u> (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность –5 человек, состояние — <u>удовлетворительное</u> (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность -5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлены.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано четырехразовое, в групповых помещениях / в столовой (количество смен) (количество столовых)

на посадочных мест. 142

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

- б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве ___1_ ребенка, что составляет 0,7 % от их общего количества;
- в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлено;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлено;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от 27.07.2022

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудован соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено;

				6						
орга	низации имеется;	десятидневно	е меню,	утверх	кденное	руководителе	м образоват	ельной		
	(имеется, не имеется) к) питьевой режим воспитанников организован,									
	к) питьевой реж		ков орган)					
Сме	на кипяченой воды		_		,					
	(указать спосс	б организации	питьевого	о режим	a)					
	Основные недос									
	л) наличие дог	говора на ока	зание са	нитарно	-эпидеми	ологических	услуг (дераті	изация,		
дези	нфекция) <u>имеется,</u>									
Поп	(имеется, не и	·	rrv i	DOII.a						
	<u>овор № 1259 от</u> визиты договора, №, да				зинфекці	ионная станці	<u>«RK</u>			
(рек	изиты договора, ле, да	та, организация, о	казывающа	ія услуги)						
	9. Нормы освеш	енности группо	вых поме	ещений,	кабинето	в сотрудников	ви			
проі	изводственных пом									
					е соответс	• .				
	тарно-гигиеничесь	ким требования	им к есте	ественно	му, иску	ественному о	свещению жи	илых и		
общ	ественных зданий.									
	Основные недос	статки: не выяв.	пены.							
	10.) Транспортн			(органи	зовано, не	организовано)	•			
DOCE	а) обеспеченно		и трансп	юртнымі	и средсті	вами, в том ч	исле для пер	евозки		
BOCI	итанников: не треб	руется.								
No	Наименование	0								
π/	Tiammonobanno	Марка транспортного средства		Год приобретения	М	51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	9e	9		
П		ptr	TB	Ter	СТВ	8 'CEJ KH	CKC	анк		
		Марка гранспор средства	КОЛИЧЕСТВО	2pe	Соответствие гребованиям ГОСТа Р	51160-98 «Автобусы д перевозки детей. Технические	Техническое	Тримечание		
		Марка грансп средст	Z	ио(Соответ гребова госта	51160 «Авто перев детей. Техни	XHI CTO	ММ		
		M d d	2	Год при	<u>2 4 2</u>	«A «A пе пе пе Те Те	Te			
	4,									
<u></u> .	_									
	аличие оборудован			ов), поме	ещений да	тя обслуживан	ия и ремонта			
авто	мобильной техник									
MOTO		(имеется, не имеет	ся)							
yCla	новленным требов		гвуют, не со	OOTRETCTRY	лют)					
	Основные недос			001201012	, 101)					
Пот	ребность в замене (е) - не	имеется,					
				имеется, не						
коли	ичество един	иц.								
	11. Мероприяти	я по обеспечен	ию охран	ы и анти	террорис	тической защи	ищенности			
орга	низации выполнен									
	(выполнены, н							-		
	а) охрана объе		ции осуш	цествляет	гся: стс	рожами в но	чное время,	днём -		
деж	дежурным администратором									

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 2 человек

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: отсутствуют

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
(проводилась, не проводилась) Выданного ООО «Энергосвязь-Ока», соответствует нормам
Вывод на основании протокола № 48 от 13.05.2022 г.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
назначены);
разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не
(обеспечивает, не обеспечивает)
путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
e) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей (обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(оборудованы, не оборудованы)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(исправна, неисправна)
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
обеспечивающая речевой вид извещения о пожаре (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
(тип (вид) пожарной сигнализации)
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с выволом на МЧС.
(оборудованы, не оборудованы)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(выполняются, не выполняются)
б) требования пожарной безопасности выполняются:
Основные результаты проверки и предписания ;
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
(проводилась, не проводилась)
пожарной безопасности,
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние
(соответствует, не соответствует)
требованиям:
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
Canadamia validave davave o anda.
освещение территории детского сада.
Основные недостатки отсутствует система видеонаблюдения, недостаточное наружное
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служоа <u>организована</u> . (организована, не организована)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба <u>организована</u> .
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) защиту от несанкционированного доступа;
д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожной кнопки;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации <u>проведены</u> (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется – 2 котла «Протерм-50»,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)
Акт проверки готовности от 30.05.2022 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет %. Хранение топлива
(организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции <u>обеспечивает</u> (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал». 16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется. 17. Канализация МУП «Водоканал».
II. Заключение комиссии
<u>11. Эаклю юние комисени</u> Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60»
(полное наименование организации)
к новому 2022- 2023 учебному году помово
(готова, не готова)
III Oayanya aayayaya ya maayaayaa ya maayaya maayaya maayaya
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «»

в срок до «»	20_ г. предста	вить в ко	миссию отчет о принятых	мерах по
устранению выявленных наруше	ений, для принятия	решения.		
	1/			
Председатель комиссии:	N		<u>Пронина Е.В.</u>	
1	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
Члены комиссии:	carp		Елисеева С.Е.	
-	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	donogoba		Захарова О.Н.	
	(роснись)		(инициалы, фамилия)	
<u>.</u>	Tanna		Выборнова Г.А.	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
			Roseum St. E.	
1	Vbocaccel			
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	((
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(Poetities)		(minimum, quantition)	
	(роспись)		(инициалы, фамилия)	
	(bootmes)	7	(minimum quantum)	